



Estado libre y Soberano de Hidalgo
Poder Ejecutivo

Convocatoria No. 032/2019

Procedimiento por Licitación Pública

No. EO-SOPOT-N238-2019

JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA

Acta circunstanciada que se levanta con motivo de la Junta de Aclaraciones a las bases de la Licitación Pública No. EO-SOPOT-N238-2019, correspondiente a la Obra: Pavimentación y modernización del Boulevard Luis Donald Colosio, tramo 3; de Cobertura Estatal.

En la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, siendo las 11:00 horas del día 02 de diciembre de 2019, se reunieron en la Sala de Juntas de Ex Secretarios de esta Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, ubicada en Ex-Centro Minero Edificio II-B, planta baja, sita en el km. 87.5 de la Carretera México - Pachuca, Col. Venta Prieta, Pachuca, Hidalgo; las personas morales, así como los servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas constan al calce de esta acta; presidiendo la reunión la C. L.A. Yolanda García Ortiz, Directora de Licitaciones y Contratos, adscrita a esta Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, ello con fundamento en lo previsto por los Artículos 3 y 13 Fracción V y 28 Fracciones II y X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Hidalgo, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 fracción II inciso b) y 13 fracciones VIII y XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; con el objeto de llevar a cabo las aclaraciones y/o modificaciones, a las bases de esta Licitación; por tanto, se procede a realizar las aclaraciones pertinentes en el siguiente tenor, en las que se hacen constar correlativamente los acuerdos a que se llegaron.

El Servidor Público que preside el presente acto, fue designado Representante de esta Dependencia, por el Titular de la misma, mediante escrito S/N de fecha 14 de octubre de 2019.

1. Los licitantes deberán preparar su proposición conforme a lo establecido en las bases de licitación, así como en las aclaraciones y/o modificaciones que, en su caso, resulten de esta Junta Pública.
2. Todas las modificaciones a las bases de licitación, sus anexos y cláusulas del modelo del contrato derivada del resultado de esta junta de aclaraciones, serán consideradas como parte integrante de las propias bases de licitación, de conformidad con lo establecido por el Artículo 40 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo en vigor, y deberán anexarse a su proposición.
3. La maquinaria y equipo de construcción mínimo deberá ser lo que el licitante puede utilizar para la correcta ejecución de la obra.
4. El licitante deberá comprometer en el documento T-6, de su proposición, a un superintendente de construcción con el perfil y experiencia que se establecen en el punto T-6.2 numeral 3 fracción b, lo mantendrá permanentemente en obra y contará con facultades suficientes para dar cumplimiento al contrato.
5. El contratista deberá contar con su propia bodega para almacenar material, así como la oficina de su residencia de obra.

Licitación Pública No. EO-SOPOT-N238-2019

6. Se reitera por este conducto, que de acuerdo con lo indicado en la convocatoria No. 032/2019, de fecha 25 de noviembre de 2019, la fecha límite para la venta de bases de esta licitación, quedo cerrada a las 16:15 hrs. del día 29 de noviembre de 2019.
7. Se Informa a los licitantes que para la ejecución de la obra objeto de esta licitación, se deberán aplicar las normas y especificaciones que se encuentran descritas en la página web obraspublicas.hidalgo.gob.mx, así como en las bases de esta licitación en el Capítulo I numeral 13.
8. Se informa a los licitantes que deberán integrar de manera impresa y firmada cada uno de los documentos entregados por la convocante en el documento T-12.
9. Se informa a los licitantes que deberán de apegarse a las especificaciones particulares de cada uno de los conceptos que integran el catálogo de conceptos de trabajo de la presente licitación.
10. El no atender puntualmente uno o varios puntos de lo establecido en la presente acta de junta de aclaraciones, o si habiéndolos presentado no incluya toda la información solicitada, o no se ajuste sustancialmente a lo requerido, será motivo para desechar su proposición. (Art. 40 y 44 de la Ley).
11. Deberá de instalar en la obra 1 letrero nominativo conteniendo los datos de la obra, con las especificaciones que se establecen en el croquis que se le proporciona en el documento T-3 planeación, inciso 4.- Letreros Informativos del motivo de ejecución de la obra y su costo será integrado en el documento E-5.-Costos Indirectos y anexara la tarjeta del análisis del precio unitario.
12. Se ratifica a los licitantes que de conformidad a lo establecido en las bases de Licitación, Capítulo I, Información General, en el numeral 11, no negociación de condiciones.- ninguno de los requisitos y condiciones contenidas en las bases de licitación, así como la documentación de las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas. (Art. 39, Fracc. VII de la Ley)
13. Se informa a los licitantes que respecto a lo establecido en las bases de Licitación en el Capítulo I.- Información General.- Numeral 5.- Para participar; Fracción 5.- el licitante deberá estar inscrito en el Registro del Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado vigente, debiendo contar con la siguiente especialidad: **Carreteras y/o Pavimentación hidráulica** conforme a las partidas del catálogo de conceptos para la ejecución de la obra objeto de la presente licitación, lo anterior para garantizar que el licitante que resulte ganador cuente con la experiencia necesaria para llevar a cabo todos y cada uno de los trabajos.
14. Todos los formatos y modelos de escritos anexos a los formularios de las propuestas técnica y económica que la convocante integra en las bases de Licitación, podrán ser reproducidos por el licitante, respetando obligatoriamente toda la información requerida en cada uno de ellos y deberán ser presentados de manera impresa, anexando firmados los que se entregan en las bases de esta licitación. (Cap. III.- Preparación e integración de la proposición, numeral 4, fracción 4 y art. 24 fracc. I del Reglamento)



Licitación Pública No. EO-SOPOT-N238-2019

15. Se informa a los licitantes que dando cumplimiento al Artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, se fijará una copia de la carátula de la presente acta para su difusión, en la Dirección de Licitaciones y Contratos de la convocante y se entrega copia de la presente acta a los licitantes que intervinieron.
16. Se informa a los licitantes participantes que se anexa en las bases de licitación como causal de desechamiento en el Capítulo IV.- Evaluación y Adjudicación; numeral 6.- Capacidad Financiera, fracción 2: Cuando no presenten los estados financieros auditados de los dos años anteriores y comparativo de las razones financieras básicas.
17. Se informa a los licitantes participantes que **no será motivo de descalificación** el presentar dentro o fuera del sobre el original o copia certificada del Registro del Padrón de Contratistas.
18. Se informa a los licitantes participantes que en el Capítulo I.- Información General, numeral 20.- **PLAZO DE EJECUCIÓN.- FECHA ESTIMADA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA (DIAS NATURALES).** (Artículo 39, fracción XIV de la Ley)

Dice:

1.- El licitante al formular el programa general de los trabajos, deberá considerar que el plazo estimado de ejecución de los trabajos será de **184** días naturales, siendo la fecha estimada de inicio el día 23 de **diciembre** del 2019 y la fecha estimada de terminación el día 23 de **junio** de 2020.

Debe decir:

1.- El licitante al formular el programa general de los trabajos, deberá considerar que el plazo estimado de ejecución de los trabajos será de **344** días naturales, siendo la fecha estimada de inicio el día 23 de **diciembre** del 2019 y la fecha estimada de terminación el día 30 de **noviembre** de 2020.

Lo anterior deberá de ser considerado para la preparación y presentación de su proposición.

19. Se informa a los licitantes participantes que el Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevara a cabo en la fecha señalada en la convocatoria y bases de esta licitación, se modifica el horario para llevar a cabo dicho acto siendo este las 11:00 hrs., en la sala de juntas de Ex Secretarios de esta Secretaria.
20. En este acto se hace entrega en medio impreso y digital a las empresas participantes de la descripción completa de los siguientes conceptos de acuerdo al catálogo de conceptos documento E-9 de las bases de esta licitación, de conformidad con lo siguiente:

Aclaración al Catálogo de Conceptos							
DICE				DEBE DE DECIR			
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	DESMONTES			1	TERRACERIAS		

Licitación Pública No. EO-SOPOT-N238-2019

10017	2) EN MATERIAL B	M3	13,445.08	10017	009-D.03 EXCAVACIONES D) EN REBAJES DE CORONAS DE CORTES Y/O DE TERRAPLENES 2) EN MATERIAL B	M3	13,445.08
	ACARREOS				ACARREOS		
10119	D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	M3	13,445.08	10119	009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO.	M3	13,445.08
10120	2) PARA LOS KM SUBSECUENTES	M3/K	309,236.84	10120	009-I.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUB RASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.	M3/K	309,236.84
2	BASE CEMENTADA			2	BASE CEMENTADA		
10052	3) PARA 100%	M3	13,445.08	10052	009-F.03 RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMACTACIÓN. 3) PARA 100%	M3	13,445.08
3	CICLOVIA			3	CICLOVIA		
10041	3) para el 95%	M3	2,484.84	10041	Compactacion del terreno natural en el area de desplante de los terraplenes. 3) para el 95%	M3	2,484.84
10081	3) PARA 100%	M3	3727.26	10081	Operaciones de construcción de las carpetas de concreto asfaltico (solo tendido y compactado sin incluir mezclado) B) compactadas al 100%.	M3	3,727.26



Licitación Pública No. EO-SOPOT-N238-2019

4	ACARREOS PARA TERRACERIAS			4	ACARREOS PARA TERRACERIAS		
10119	D) Para cualquier distancia, de materiales de préstamo de banco para la construcción de la capa sub-rasante y para completar la construcción del cuerpo del terraplen, medido compacto: 1) Para el primer kilómetro. Para los desperdicios	M3	2484.84	10119	Sobre acarreo de materiales producto de las excavaciones de cortes y adicionales abajo de la subrasante, ampliación y/o abatimiento de taludes, rebajantes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, escalones, despalmes, préstamo de banco, derrumbes, canales y del agua empleada en las compactaciones: D) Para cualquier distancia, de materiales de préstamo de banco para la construcción de la capa sub-rasante y para completar la construcción del cuerpo del terraplen, medido compacto: 1) Para el primer kilómetro. Para los desperdicios	M3	2,484.84
10120	2) PARA LOS KM SUBSECUENTES.	M3/K	34,787.76	10120	009-1.02 SOBRECARRERO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES, ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, AMPLIACIÓN Y/O ABATIMIENTO DE TALUDES, REBAJES EN LA CORONA DE CORTES Y/O TERRAPLENES EXISTENTES, ESCALONES, DESPALMES, PRESTAMOS DE BANCOS, DERRUMBES, CANALES Y DEL AGUA EMPLEADA EN COMPACTACIONES: D) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO. 2) PARA LOS KM, SUBSECUENTES.	M3/K	34,787.76
5	BASE HIDRAULICA						
10425	b) compactado al 100%.	M3	3727.26	10425	Operación de mezclado, tendido y compactación en la construcción de bases: B) De bases: 1) Cuando se emplee un material petreo b) compactado al 100%.	M3	3,727.26
6	RIEGO DE IMPREGNACIÓN						
10519	2) Emulsión RM-2K, para riego de impregnación	LTS	18600	10519	Suministro de materiales asfálticos: A)Emulsiones asfálticas: 2) Emulsión ECI-45, para riego de impregnación	LTS	18,600.00
7	CARPETA ASFALTICA						
10546	B) compactadas al 100%.	M3	931.81	10546	Operaciones de construcción de las carpetas de concreto asfáltico (solo tendido y compactado sin incluir mezclado): B) compactadas al 100%.	M3	931.81

Licitación Pública No. EO-SOPOT-N238-2019

2019-1505-0063-CI:	Construcción de pavimento mediante concreto hidráulico premezclado MR 45, puesto en obra, color natural, tendido con regla vibratoria, el concreto deberá tener una resistencia a la flexión (módulo de ruptura)= 45 kg/cm2, 7-80, (80% de su resistencia a 7 días), TMA=40 mm, revenimiento de 10 cm, texturizado transversal a una profundidad de 3 a 6 mm de espesor a 1/3 del peralte de la losa incluye: tendido del concreto, vibrado, curado con membrana base agua color blanco, herramienta menor, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (El corte se deberá realizar inmediatamente que el fraguado permita introducir la maquinaria sin deformarse).	M³	13445.08	2019-1505-0063-CI:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR 45, PUESTO EN OBRA, COLOR NATURAL, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, EL CONCRETO DEBERÁ TENER UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (MÓDULO DE RUPTURA)= 45 KG/CM2, 7-80, (80% DE SU RESISTENCIA A 7 DÍAS), TMA=40 MM, REVENIMIENTO DE 10 CM, TEXTURIZADO TRANSVERSAL A UNA PROFUNDIDAD DE 3 A 6 MM DE ESPESOR A 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, TENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA COLOR BLANCO. BARRA DE AMARRE CON VARILLA CORRUGADA DE 5/8 DE DIAMETRO, BARRAS PASA JUNTAS CON REDONDO LISO DE 1 1/4 DE PULG, EN CANASTILLA METALICA, CORTE INICIAL PARA INDUCIR FRACTURA (CORTE DE 3 MM DE ESPESOR Y 8 CM DE PROFUNDIDAD), HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (EL CORTE SE DEBERA REALIZAR INMEDIATAMENTE QUE EL FRAGUADO PERMITA INTRODUCIR LA MAQUINARIA SIN DEFORMARSE).	M³	13445.08
2019-1509-0286-CI	LAS CARACTERISTICAS DEL CONCRETO SON DE RESISTENCIA F'c=200KG/CM3						

Lo anterior deberá de ser considerado para la preparación y presentación de su proposición.

21. El Licitante Grupo Comercial y Constructor Agua Blanca, S.A. de C.V., dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo II, Numeral I de las Bases, Presento escrito de manifiesto de interés en participar y copia del recibo de pago de bases y realiza las siguientes preguntas o aclaraciones:

- Respecto al catálogo de obra bajado de la plataforma de Gobierno del Estado hay conceptos donde la descripción del mismo no está completa, ¿nos las pudieran complementar?

1.- TERRACERIAS	
DESMONTES	
I0017	EN MATERIAL B
ACARREOS	
I0119	D) PARA CUALQUIER DISTANCIA. DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO
I0120	2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.
2.- BASE CEMENTADA	
I0052	3) PARA 100%
6.- CICLOVIA	
I0041	3) PARA 95%
I0081	3) PARA 100%
ACARREOS	
I0119	D) PARA CUALQUIER DISTANCIA. DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA SUB RASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO DEL TERRAPLEN, MEDIDO COMPACTO: 1) PARA EL PRIMER KILOMETRO
I0120	2) PARA LOS KM. SUBSECUENTES.



Licitación Pública No. EO-SOPOT-N238-2019

10121	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS)
	BASE HIDRAULICA
10425	b) COMPACTADO AL 100%
10453	086-E.04 AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN
10121	E) PARA CUALQUIER DISTANCIA, DEL AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACIÓN DE LAS TERRACERÍAS
	CARPETA ASFALTICA
10546	B) COMPACTADAS AL 100%.

R= Se entrega en este acto a los licitantes participantes la información técnica de manera impresa así como en medio digital CD, la información indicada en el numeral 20 de la presente acta.

2. Se nos pudiese entregar el proyecto integral de esta licitación.

R= El proyecto integral de esta licitación será entregado a la empresa que resulte ganadora.

3. En la partida de paraderos, nos pueden entregar planos o croquis de los siguientes conceptos: Aparcaderos de bicicleta, botes de basura, bancas y paraderos metálicos.

R= Se entrega en este acto a los licitantes participantes un plano con las características constructivas del paradero.

4. Solicitamos las especificaciones particulares de los conceptos que integran la presente licitación.

R= Se entrega en este acto a los licitantes participantes las especificaciones particulares contenidas en la normativa en medio magnetico CD, referente a las especificaciones constructivas del puente se anexa proyecto del mismo.

22. El Licitante Gydsa Arquitectos, S.A. de C.V., dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo II, Numeral I de las Bases, Presento escrito de manifiesto de interés en participar y copia del recibo de pago de bases y realiza las siguientes preguntas o aclaraciones:

1. Se requiere completa la información de concepto en general o especificaciones particulares (SCT)

R= En este acto se entrega a los licitantes participantes la información de conceptos en general o especificaciones particulares.

2. ¿Qué espesor llevara el pavimento hidráulico?

R= el espesor del pavimento hidráulico es de 25cm.

3. ¿Qué resistencia llevara el concreto en base tronco piramidal?

R= La resistencia debe de ser 200 kg/cm3.

4. ¿En riego de impregnación el acarreo de emulsión se hará en camión volteo?

R= No se hara en camión de volteo, en obra se realizara en petrolizadora.

5. Se solicita proyecto de: paradero de bicicletas, bancas, ciclo vía y puente peatonal.

R= Se entrega en este acto a los licitantes participantes el proyecto de paradero de bicicleta, bancas, ciclo vía y puente peatonal.

Licitación Pública No. EO-SOPOT-N238-2019

23. El Licitante Grupo Constructor Inmobiliario Velma, S.A. de C.V., dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo II, Numeral I de las Bases, Presento escrito de manifiesto de interés en participar y copia del recibo de pago de bases y realiza las siguientes preguntas o aclaraciones:

2019-1505-0063-CI	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR 45 PUESTO EN OBRA, COLOR NATURAL, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, EL CONCRETO TIENE UNA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (MODULO DE RUPTURA) = 45 KG/CM2, 7-80. (80% DE SU RESISTENCIA A 7 DÍAS), T.M.A. = 40 MM., REVENIMIENTO DE 10 CM., TEXTURIZADO TRANSVERSAL A UNA PROFUNDIDAD DE 3 A 6 MM. DE ESPESOR A 1/3" DEL PERALTE DE LA LOSA INCLUYE TENDIDO DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA COLOR BLANCO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO O NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	No se hace mencion si lleva alguna barra de conexión o en su caso escalerilla y cada cuanto se colocara.
-------------------	--	--

R= Se entrega en este acto a los licitantes participantes la información complementaria en medio magnético CD.

APARCADERO DE BIICLETAS		
2019-1509-0293-CI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARCADERO DE BICICLETAS DE ACERO CON PINTURA ELECTROSTATICA CON PRETRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC, CAPACIDAD 5 BICICLETAS, INCLUYE: TORNILLOS PARA ANCLAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	Definir, modelo si es de lines o proyecto del diseño para denir espesores de materiales y calidades

R= Se utilizara marca MUPA o similar que reúna las características constructivas del aparcadero de bicicletas.

BOTES DE BASURA		
2019-1509-0279-CI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECIPIENTE DE BASURA MODELO BTRMS001 DE 61 lt. DE CAPACIDAD, SERBIA-PYF DE 2.1 X 0.47 m., INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	Modelo no encontrado con proveedores proporcionar diseño o proveedores con quien cotizarlos ya que de linea no se detectan

R= Se utilizara marca MUPA o similar que reúna las características constructivas de los botes de basura.

BANCAS		
2019-1509-0368-CI	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS DE PTR DE 2" CAL 14 CON MEDIDAS DE 3.30 m. DE LARGO POR 0.90 m. DE ALTO CON DOS ENTREPAÑOS Y CUBIERTA DE TRIPLAY DE 5 mm. DE ESPESOR PARA COLOCAR BUTACAS FIJAS ANGULO DE 1 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	Proporcionar diseño para poder elaborar el precio ya que la descripción no define el diseño

R= Se utilizara marca MUPA o similar que reúna las características constructivas de las bancas.

24. Los Licitantes RFM Constructores, S.A. de C.V., Agregados e Infraestructura de México, S.A. de C.V., Inmobiliaria Cotramon, S.A. de C.V. y Canes Grupo Constructor, S.A. de C.V., dando cumplimiento a lo establecido en el Capítulo II, Numeral I de las Bases, Presentaron escrito de manifiesto de interés en participar y copia del recibo de pago de bases y no realizan preguntas o aclaraciones.

Licitación Pública No. EO-SOPOT-N238-2019

25. Los Licitantes Piram, S.A. de C.V., ADZ Construcciones, S.A. de C.V. y Constructora y Edificadora Diza, S.A. de C.V., no presentaron escrito de manifiesto de interés en participar y copia del recibo de pago de bases de esta licitación, de acuerdo al Capítulo II.- Desarrollo del Procedimiento de Licitación, por lo que se aceptó su presencia y participación en este acto en calidad de observadores.
26. De acuerdo al tipo de información técnica a entregar a los licitantes por la convocante, con fundamento en el Artículo 27 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Hidalgo, se declara un receso para reanudarse la presente junta el día de hoy a las 17:00 hrs., en esta misma sala de Ex Secretarios

Una vez que se reanuda la presente junta se hace entrega de la información técnica por parte de la convocante, de manera impresa y en medio magnético CD.

Una vez aceptadas las aclaraciones y acuerdos anteriores por los licitantes participantes; se da cumplimiento a lo establecido por el artículo 39 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo, y lo aplicable de su Reglamento; así como lo establecido en las bases de esta licitación, relativo a esta Junta de Aclaraciones, a las bases de licitación que nos ocupa.

Se informa a los licitantes que de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, esta es la única Junta de Aclaraciones.

No habiendo otro punto que tratar y hacer constar, se da por concluida la presente junta siendo las 17:50 horas del día de su fecha, firmando al calce y al margen los que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo, para debida constancia.

Por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial


La Directora de Licitaciones y Contratos


L.A. Yolanda García Ortiz

Por la Dirección de Precios Unitarios

No se presento

Por el Órgano Interno de Control de la SOPOT.


L.C. Rebeca Robles Hernández

Por la Dirección General de Control y Enlace Normativo

No se presento

Por la Dirección General de Conservación de Carreteras Estatales



Ing. Miguel Ángel Islas Chávez

Por la Secretaría de Contraloría


L.C. Amelia María de Jesús Ortiz Islas

Licitación Pública No. EO-SOPOT-N238-2019

Por la Unidad de Planeación y Prospectiva



Lic. Jorge Antonio Reyes Viveros

Por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo

No se presento


Por el Colegio de Arquitectos de Hidalgo AC

No se presento

Por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

No se presento

Por la Secretaría de Finanzas Públicas



L.B. Jacqueline Domínguez Olmedo

Por el Colegio de Ingenieros Civiles de Hidalgo AC

No se presento

Por la Coordinación General Jurídica

No se presento

Por la Subsecretaria de Gestión y Evaluación de Proyectos




Ing. Víctor Martín Rendón Macías

Por los licitantes participantes


Nombre	firma
--------	-------

1.- Piram, S.A. de C.V.



C. Carlos Amador Olvera Flores

2.- Grupo Comercial y Constructor Agua Blanca, S.A. de C.V.



Arq. Rodolfo Sanchez Padilla

3.- Mario Alberto Zendejas Velázquez


No se presento

4.- Gydsa Arquitectos, S.A. de C.V.



C. Néstor González Adame

5.- ADZ Construcciones, S.A. de C.V.




C. Anahi Palma Martínez





Licitación Pública No. EO-SOPOT-N238-2019

- 6.- RFM Constructores, S.A. de C.V.
- 7.- Agregados e Infraestructura de México, S.A. de C.V.
- 8.- Inmobiliaria Cotramon, S.A. de C.V.
- 9.- Constructora y Edificadora Diza, S.A. de C.V.
- 10.- Escudo Obras e Ingeniería, S.A. de C.V.
- 11.- Constructora Airam JM, S.A. de C.V.
- 12.- Grupo Constructor Inmobiliario Velma, S.A. de C.V.
- 13.- Pacsco, S.A. de C.V.
- 14.- Canes Grupo Constructor, S.A. de C.V.


Arq. Jaime Gutiérrez Sánchez



Ing. Montserrat Cruz Hernández


C. Edgar Yair Antúnez Giles



Arq. Eliuth Zambrano Bautista

No se presentó

No se presentó


Arq. Hugo Cesar Cruz Flores

No se presentó


Arq. Noé Quiroz Rodríguez

Nota: Estas firmas pertenecen al Acta Circunstanciada levantada con motivo de la Junta Pública del Acto de Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitación Pública No. EO-SOPOT-N238-2019 correspondiente a la obra: Pavimentación y modernización del Boulevard Luis Donaldo Colosio, tramo 3; de Cobertura Estatal.

